



Legend

Lanterne de style classique portée ou suspendue, avec une optique à haute performance

- Certifié IDA (International Dark Sky Association)
- *le sceau de contrôle de l'équipement IDA porte uniquement sur les boîtiers transparents et ≤ 3000 K. Les luminaires doivent être installés tels que photométrés. Modèles sans chapeau supérieur éclairé uniquement.
- Esthétique soignée avec ses 4 bras en version portée et suspendue, pour un ensemble harmonieux
- Moteur LED avec optique R-PEC® performante, efficace et limitant l'éblouissement, délivrant une lumière chaude respectueuse de l'environnement: 2200K, 2700K ou 3000K
- Solutions d'économie d'énergie supplémentaires avec la réduction de puissance autonome, la gradation en Dali et la télégestion
- Existe également en kits retrofit LED pour la rénovation des lanternes LEGEND Classic pour lampe à décharge



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.



96262562

Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium (EN AC-44300), finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
 - Fermeture : verre plat trempé
 - Visserie: acier inoxydable
- Classe de corrosion C5 selon la norme ISO 9223-2012

Installation / Montage

Installation portée (MTP) sur mât avec emmanchement $\varnothing 60$ mm (lg. 100 mm). Fixation par 3 vis M8.
 Installation suspendue (MSU) par tube fileté au pas du gaz 3/4G.
 Hauteur d'installation recommandée : 4 à 6 mètres

Legend

Données commerciales -

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Legend LED suspendue				
LEGEND 36L50 RC 740 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262556
LEGEND 36L50 RC 730 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262557
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262558
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262559
LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262560
LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262561
LEGEND 36L70 RC 740 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262562
LEGEND 36L70 RC 730 CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262563
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262564
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262565
LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262566
LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 MSU 34G	LED		16,5	96262567
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262696
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262697
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262698
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262699
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262700
LEGEND 36L70 RC 740 CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262701
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262702
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 MSU 34G	LED		16,5	96262703
LEGEND LED 36L50 RC 727 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96633428
LEGEND LED 36L50 RC 730 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96633502
LEGEND LED 36L50 RC 722 BP CL2 MSU34G U1	LED		16,5	96669730
Legend LED portée				
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL1 T60	LED		17,5	96262576
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL1 T60	LED		17,5	96262577
LEGEND 36L50 RC 730 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262578
LEGEND 36L50 RC 740 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262579
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL1 T60	LED		17,5	96262580
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60	LED		17,5	96262581
LEGEND 36L70 RC 730 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262582
LEGEND 36L70 RC 740 BP PM CL1 T60	LED		17,5	96262583
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262619
LEGEND 36L50 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262620
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60.	LED		17,5	96262623
LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 T60	LED		17,5	96262624
LEGEND 36L70 RC 730 CL2 T60	LED		17,5	96262627
LEGEND 36L70 RC 740 CL2 T60	LED		17,5	96262628
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60	LED		17,5	96262631
LEGEND 36L70 RC 740 BP CL2 T60	LED		17,5	96262632
LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60	LED		17,5	96275399
LEGEND 36L70 NR 727 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633426
LEGEND 36L50 RC 727 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633427
LEGEND 36L50 RC 730 CL2 T60 U1	LED		17,5	96633497
LEGEND 36L50 RC 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633498

Legend

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
LEGEND 36L70 RC 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633499
LEGEND 36L70 NR 730 CL2 T60 U1	LED		17,5	96633500
LEGEND 36L70 NR 730 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96633501
LEGEND 36L70 NR 722 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96669728
LEGEND 36L50 RC 722 BP CL2 T60 U1	LED		17,5	96669729

Legend LED portée avec dôme lumineux

LEGEND 36L70 RC 740 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262634
LEGEND 36L50 RC 740 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262622
LEGEND 36L50 RC 730 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262625
LEGEND 36L50 RC 740 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262626
LEGEND 36L70 RC 730 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262629
LEGEND 36L70 RC 740 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262630
LEGEND 36L70 RC 730 BP RPF CL2 T60	LED		17,6	96262633
LEGEND 36L50 RC 730 RPF CL2 T60	LED		17,6	96262621

Kits LED

LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL1	LED		3,1	96262731
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL1	LED		3,1	96262732
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL1	LED		3,1	96262733
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL1	LED		3,1	96262734
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL1	LED		3,1	96262735
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL1	LED		3,1	96262736
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL1	LED		3,1	96262737
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL1	LED		3,1	96262738
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 CL2	LED		3,1	96262739
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 CL2	LED		3,1	96262740
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 CL2	LED		3,1	96262741
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 CL2	LED		3,1	96262742
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP CL2	LED		3,1	96262747
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP CL2	LED		3,1	96262748
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP CL2	LED		3,1	96262749
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP CL2	LED		3,1	96262750

Kits LED avec dôme lumineux

LEGEND GT LED 36L70 RC 740 BP RPF CL2	LED		3,2	96262754
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 RPF CL2	LED		3,2	96262743
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 RPF CL2	LED		3,2	96262744
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 RPF CL2	LED		3,2	96262745
LEGEND GT LED 36L70 RC 740 RPF CL2	LED		3,2	96262746
LEGEND GT LED 36L50 RC 730 BP RPF CL2	LED		3,2	96262751
LEGEND GT LED 36L50 RC 740 BP RPF CL2	LED		3,2	96262752
LEGEND GT LED 36L70 RC 730 BP RPF CL2	LED		3,2	96262753