## **Voyager Style**



## 96636576 VOYAGER STYLE 115 CON ECD P WH




## Voyager Style

Éclairage d'évacuation à LED ultra slim Luminaire pour alimentation centralisée de l'éclairage de sécurité pour une surveillance individuelle du luminaire via DALI (certifié DALI-2), niveau d'intensité réglable Régime nonpermanent et permanent réglable via l'unité de batteries centralisée; ; boîtier en Polycarbonate (PC) ; luminaire facile à installer ; livré avec un jeu d'éléments directionnels (flèches à gauche, à droite, en haut, en bas et version vierge) pour un montage ISO 7010 et une visualisation à une distance maximale de 23 m; montage de éléments directionnels à l'aide de broches de montage discrètes ; aucun entretien grâce à la technologie LED ; durée de vie de 50 000 h avec une flux lumineux constant ; rétroéclairage uniforme du pictogramme; luminance > 500 cd/m² dans la zone blanche; alimentation électrique: 220/240 V AC; Puissance du luminaire: 2,8 W; degré de protection : IP20, classe de protection : {Various1 } ; résistance aux impacts : Résistance aux impacts : IK03 ; Dimensions : 266 x 37 x 295 mm; poids: 0,81 kg



TLG VYST F 115 UP CONTUS.jpg



TLG\_VYST\_M\_115\_CONTUS.wmf