



Areaflood Pro 2

Schijnwerperarmatuur voor veelzijdige toepassingen met uitzonderlijke optiekprestatie en connectiviteitsoplossingen

- Complete productreeks met armaturen in vijf formaten en lichtstromen tussen 4000 en 100.000 lumen
- Omvat het in eigen huis ontworpen en ontwikkelde assortiment van THORN-optieken. Maakt in totaal 21 verschillende lichtverdelingsvarianten mogelijk voor terreinen, wegen en sportfaciliteiten
- Areaflood Pro is verkrijgbaar met THORN's Balanced White-technologie om de nachtelijke hemel en omgeving te beschermen
- Konzipiert gemäß der Dark Sky-Richtlinien, um die Lichtverschmutzung zu begrenzen. Ocd bei 90° wenn horizontal montiert. In Kombination mit einem Zubehörportfolio zur weiteren Kontrolle von Streulicht und ungewollter Aufhellung
- Areaflood Pro steuert den Energieverbrauch und verbessert so die Nachhaltigkeit. Sie ist zudem kompatibel mit den UrbaSens Konnektivitätslösungen von THORN für Außenbeleuchtung
- Onderhoudsvrije oplossing. Maximale levensduur voor het product van 100.000 uur L95
- 6kV als standaard (geïntegreerd in de driver)
- 10kV optioneel (bijkomend apparaat - specificeer met behulp van myProduct)



Bij de foto's, tekeningen en lichttechnische gegevens gaat het louter om symbolische beelden. Voor preciezere productgegevens moet u een product uitkiezen.



96635908

Materialen en Afwerking

Armatuurbehuizing in gietaluminium EN AC-44300

Robuuste oplossing met uitstekende corrosiebestendigheid C5 volgens ISO 9223:2012

Afgewerkt in lichtgrijs (nagenoeg RAL9006) of 50 andere RAL-kleuren op verzoek

Gehard glas

Hoge mechanische weerstand IK08 en IP66

Een optionele speciale oppervlaktebehandeling voor installatie in zwembaden kan worden gespecificeerd met behulp van de myProduct-configurator

Installatie en Montage

Veelzijdig instelbare montagebeugel voor opbouwmontage voor vele toepassingen, voor montage op wand, vloer of kolom. Optionele mastopzetaccessoires voor mastopzettoepassingen, voor small-, medium- en large-uitvoeringen (geen dubbele uitvoeringen)

Areaflood Pro 2

Bestel tip

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
Areaflood Pro 2, Small				
AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY	LED		6,785	96635869
AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY	LED		6,785	96635870
AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY	LED		6,785	96635871
AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY	LED		6,845	96635872
AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY	LED		6,82	96635873
AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY	LED		7,07	96635874
AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY	LED		7,13	96635875
AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY	LED		7,38	96635876
AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY	LED		7,6	96635877
AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY	LED		6,785	96635899
AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY	LED		6,785	96635900
AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY	LED		6,785	96635901
AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY	LED		6,845	96635902
AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY	LED		6,82	96635903
AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY	LED		7,07	96635904
AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY	LED		7,13	96635905
AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY	LED		7,38	96635906
AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY	LED		7,6	96635907
Areaflood Pro 2, Medium				
AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY	LED		9,79	96635878
AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY	LED		9,79	96635879
AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY	LED		9,79	96635880
AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY	LED		9,85	96635881
AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY	LED		9,85	96635882
AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY	LED		9,768	96635883
AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY	LED		9,888	96635884
AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY	LED		9,888	96635885
AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY	LED		10,1	96635886
AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY	LED		10,57	96635887
AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY	LED		9,79	96635908
AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY	LED		9,79	96635909
AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY	LED		9,79	96635910
AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY	LED		9,85	96635911
AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY	LED		9,85	96635912
AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY	LED		9,768	96635913
AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY	LED		9,888	96635914
AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY	LED		9,888	96635915
AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY	LED		10,1	96635916
AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY	LED		10,57	96635917
AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->	LED		10,808	92998082
Areaflood Pro 2, Large				
AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY	LED		12,508	96635888
AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY	LED		12,508	96635889
AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY	LED		12,978	96635890

Areaflood Pro 2

Beschrijving	ILCOS code	Sokkel	Gewicht (kg)	SAP code
AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY	LED		12,568	96635891
AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY	LED		12,81	96635892
AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY	LED		13,28	96635893
AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY	LED		13,4	96635894
AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY	LED		13,4	96635895
AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY	LED		13,476	96635896
AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY	LED		13,9	96635897
AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY	LED		12,508	96635918
AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY	LED		12,508	96635919
AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY	LED		12,978	96635920
AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY	LED		12,568	96635921
AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY	LED		12,81	96635922
AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY	LED		13,28	96635923
AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY	LED		13,4	96635924
AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY	LED		13,4	96635925
AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY	LED		13,476	96635926
AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY	LED		13,9	96635927
AFP2 L 144L70 740 A4 CL2 GY	LED		13,476	92994735
AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP ->	LED		14,184	92998080
AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP ->	LED		14,184	92998081
Areaflood Pro 2, Medium double				
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY	LED		23,78	96635898
AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY	LED		23,48	96635928
AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY	LED		24,45	96635929
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY	LED		23,356	96636355
AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY	LED		23,056	96636356
Areaflood Pro 2, Large double				
AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY	LED		28,74	96635930
AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY	LED		29,1	96635931
AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY	LED		29,222	96635932
AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY	LED		28,104	96636357
AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY	LED		28,464	96636358
Areaflood Pro 2, accessories				
AFP MTP 76MM R9006			1,6	96274659
AFP MTP 60MM R9006			1,66	96274660
AFP MTP 60MM GY			1,77	96631743
AFP MTP 76MM GY			1,71	96631744
ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX			0,52	96631877
AFP2 BIRD DETERRENT SMALL			1,38	96636416
AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM			1,87	96636417
AFP2 AIMING DEVICE			0,392	96636419
AFP2 BIRD DETERRENT LARGE			2,08	96636422
AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL			1,238	96636424
AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM			1,348	96636425
AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE			1,648	96636426